


ILIFE

ロボット掃除機
A7
取扱説明書



保証書別添付

このたびはILIFE A7ロボット掃除機をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みく
ださい。お読みになったあとは、大切に保管してください。

本書について

本書は、本製品の基本的な操作を記載しています。

ご使用になる前に、また、ご使用中にわからないことがあったときには、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全上のご注意」(→ 5 ページ) は必ずご覧ください。

本製品には保証書が添付されています。保証書は「お買い上げ日・販売店名・注文番号」などの記入を確かめたうえで、本書とともに大切に保管してください。

- 本書では A7 ロボット掃除機を「A7」と記載します。
- 本書内のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

■ 商標について

- Amazon および Amazon ロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

もくじ

はじめに

同梱品について	4
安全上のご注意（必ずお守りください）	5
取り扱い上のごお願い	8
各部の名前	9
使上のご注意	13
充電のしかた	14
電源を入／切する	17

アプリ ダウンロード

アプリ ダウンロード	19
------------------	----

掃除モード

M型クリーニングルート(部屋全体をお掃除する)	20
スポットモード(特定の場所をお掃除する)／MAXモード	21
エッジモード(壁際をお掃除する)	22
クラシックモード	23
スケジュールモード	24

お手入れする

ダストボックスのお手入れ	26
フィルターのお手入れ	27
A7のお手入れ	29

お困りのときは

液晶パネルのエラーコード一覧	32
----------------------	----


お知らせ

製品仕様	33
別売品	33
保証書について	34

同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品が揃っているかどうかを確認してください。※が付いている部品は付属品です。

本体




充電ドック※



リモコン※




AC アダプター※




お掃除ブラシ※



サイドブラシ (予備 2 本)※



高効率フィルター※



ローラーブラシ※



リモコン用単 4 形アルカリ乾電池 (2 本)※

取扱説明書 (本書)

保証書

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

図記号について

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	必ず実行していただくことを示す記号です。

危険

■内蔵電池の取り扱いについて

	誤った使いかたをしない 液漏れ・発熱・発火・破裂・感電などの原因になりますので、次のような使いかたはしないでください。 ● 火の中へ投入したり、加熱したりしない ● 分解・改造をしたり、くぎで刺したり衝撃を与えたりしない ● 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、こたつや布団の中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など）で充電・保管・放置しない ● 水などの液体で濡れた状態では使用しない
	コネクタに金属などの導電性異物を接触させない ショートによる液漏れ・発熱・発火の原因になります。
	専用の AC アダプターや充電ドックを使用する 充電には専用の AC アダプターや充電ドックを使用してください。指定以外の AC アダプターや充電ドックを使用すると、過充電により液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

■乾電池の取り扱いについて

	単 4 形のアルカリ（AAA タイプ）乾電池以外は使用しない 故障の原因になります。
	新しい乾電池と古い乾電池や種類の違う乾電池を混ぜて使用しない 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	乾電池は正しい極性で取り付ける 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは電池を取り外す 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	使用済みの電池の廃棄は、お住まいの地域の条例に従って廃棄する 火災・事故の原因になります。

⚠ 警告

■内蔵電池の取り扱いについて

	濡れた手で電池を触らない 発熱・発火・感電の原因になります。
	電池が液漏れしたときは素手で触らない 失明などの原因になります。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
	A7 純正の内蔵電池を使用する 液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

■本体・付属品の取り扱いについて

	引火性の高いもの、火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない ストーブなどの暖房器具、たばこ、灯油などのそばで使用したり、食用油などを吸わせたりすると、爆発や火災の原因になります。
	誤った使いかたをしない - 濡れた手で触らない - 水洗いしない（水洗いできる付属品を除く） - 分解・改造をしない 火災や感電、けがの原因になります。
	AC アダプターやコードを傷つけない - 無理に曲げない。引っ張らない - 重い物を載せない。束ねて使用しない 火災や感電の原因になります。

	雷が鳴ったら AC アダプターに触らない 感電の原因になります。
	本体の排気口をふさがない 故障や発火の原因になります。
	子どもだけで使用しない、乳幼児やペットの近くで使用しない けがや事故の原因になります。 自分で意思表示ができない人や操作できない人には使用させないでください。
	お手入れの際は、AC アダプターを取り外し、電源スイッチをオフにする 火災や感電の原因になります。
	AC アダプターのほこりはこまめに取り除く 火災の原因になります。
	異常や故障時には、ただちに使用を中止する 発火や感電の原因になります。異常や故障の場合は、A7の電源を切り、AC アダプターを取り外してください。

注意

■ 本体・付属品の取り扱いについて

	高い場所や不安定な場所に置かない 本体や付属品が落ちて、けがや故障の原因になります。
	A7 に乗ったり、重い物を載せたりしない けがや故障の原因になります。
	落下防止センサー（→ 27 ページ）にシールやテープを貼らない センサーが正常に動作できなくなり、落下による故障の原因になります。

取り扱い上のお願い

A7 をより快適で安全にご使用いただくため、以下の事項をよくお読みください。

■ 部屋を片付ける

- ご使用前に、A7 のブラシや吸い込み口が傷つく可能性のあるもの（電源コード、衣類、紙、ガラス、照明器具、毛足の長いカーペットなど）、または破損する危険があるものを床から取り除き、カーテンやブラインドは床につかないようにまとめてください。
- アクセサリーなど、A7 が吸い込むおそれがあるものは、あらかじめ床の上から片付けておいてください。

■ 利用できるお部屋や条件を確認する

- 柔らかい材質の床面、ワックス塗りたて時、またはフロアコーティングを施したフローリングでは、ご使用をお控えください。
- 漆喰やけいそう土などの塗り壁の近くで使用しないでください。
- 風呂場などの濡れた場所や屋外で使用しないでください。
- 10mm 以上の段差のある場所では、移動できない場合があります。
- A7 は、-10℃ ～ 40℃ の環境で使用できます。室温が低い場合は、運転時間が短くなったり、充電に時間がかかる場合があります。

■ ご利用後のお手入れ


- 掃除後、毎回ダストボックスを空にし、フィルターを取り外して、お掃除ブラシでゴミを取り除いてください。

はじめに


各部の名前

■ 本体


<上面>




<側面>



<底面>




■ ダストボックス



ダストボックス



初級フィルター




スポンジ




高効率フィルター

■ 充電ドック



■ リモコン

ご使用になる前に、リモコンの背面カバーをスライドして開け、付属の単4形乾電池2本を入れてください。




■ 液晶パネルに表示される記号とボタンの説明

記号一覧	記号の意味
	電池残量
	トラブル警告
	サイドブラシエラー
	ダストボックスエラー
	エッジモードでお掃除中
	充電ドックへ戻っています
	スポットモードで掃除中
88:88	時刻表示
PM/PM	12時間制のAM/PM表示
	予約/タイマー


ボタン一覧	ボタンの説明
	スタート/一時停止
	予約時刻/現在時刻を設定
	M型クリーニングルートボタン
	自動充電/上へ
	スポットモード/下へ

使用上の注意


より良い掃除の効果を得られるように、A7を毎日で使用してください。A7が掃除する前に、できるだけ障害物を取り除いてください。下記の操作手引きはロボットの掃除場所への把握と効率の掃除に役立ちます。




ロボットが作業するとき、できれば障害物を取り除いてあげてください。



床にあるコードや玩具などはロボットに絡まる可能性があるので、ご注意ください。



徹底的に掃除するために、家具や家電を片付けてください。




ロボットが二階或いは昇降台を掃除する際には、上のものが落ちる可能性があるので、その下に近づかないでください。

充電のしかた

お買い上げ時、A7は十分に充電されていません。はじめてお使いになる場合は、ご使用前に充電してください。初めて充電する場合、5時間以上を充電することがおすすめです。


1 充電ドックを設置し、AC アダプターをコンセントに差し込む

- 充電ドックは、A7が正しく自動でセットされるように、壁を背にして設置してください。



2 A7の電源スイッチをオンにする

- 待機モードに入り、 ボタンが緑色に点滅します。




❗ご注意

- A7を充電する前に電源スイッチを必ずオンにしてください。

3 リモコンの (H) (ホーム) ボタンを押す


- A7が自動で充電ドックに移動します。充電ドックに正しくセットされると、「ビー」という音が鳴ります。



- 内蔵電池の充電状況は、液晶パネルに表示される電池記号で確認できます。
- 充電が完了すると、A7は (P) ボタンが緑色に点灯します、しばらくすると、消灯します。

メモ


- 充電ドックで充電するほかに、A7の電源端子に付属の AC アダプターを直接接続して充電することもできます。




- お掃除中に内蔵電池の残量が少なくなると、液晶パネルに表示される電池記号が点滅します。
- A7を長時間使用しないときは、満充電したあと電源スイッチをオフにして、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。

！ 使用前のご注意


- A7が自動で充電ドックに移動します。充電ドックに正しくセットされると、「ビー」という音が鳴ります。




充電ドックを平らな場所に置いて、壁を背にしてください。



充電ドックの設置範囲内、床より高さ15cm以上の反射物（例えば鏡など）を置かないでください。



充電ドックを直射日光がある所に置かないでください。




掃除中、ロボット掃除機の帰還を邪魔しないよう、充電ドックを移動しないでください。

電源を入／切する

普段お使いの場合は、A7の電源スイッチをオンにしておいてください。

1 A7の電源スイッチをオン（－側）にする

- 待機モードに入り、パネルのボタンが緑色に点滅している。
- 何も操作しないまま約10分間が経過すると自動的にスリープモードに切り替わり、パネルが全て消灯している、ロボットが停止状態です。



■ 待機モード（一時停止）について

A7の電源スイッチをオンにしたときは、最初に待機モードになります。

お掃除中は、ロボット本体またはリモコンの **▶||**（スタート／一時停止）ボタンを押すと動作が一時停止し、待機モードになります。

パネルでのボタンは緑色に点滅します。

動作を再開したいときは、再度、ロボット本体またはリモコンの **▶||**（スタート／一時停止）ボタンを押してください。

■ 掃除モードについて（お掃除開始）

待機モードでロボット本体またはリモコンの **▶||**（スタート／一時停止）ボタンを押すと、お掃除を開始します。お掃除中、パネルのボタンが緑色に点灯しています。

■ スリープモードについて

スリープモードになるとA7の動作が完全に停止し、パネルが全て消灯 しています。待機モードで何も操作しないまま約10分間が経過するとスリープモードに切り替わります。待機モードで（スタート／一時停止）ボタンを約3秒間長押ししてもスリープモードに切り替えることができます。

スリープモード中に、ロボット本体またはリモコンの （スタート／一時停止）ボタンを押すと待機モードになり、もう一度 （スタート／一時停止）ボタンを押すとお掃除を開始します。

一時停止した後、再起動する場合は、ロボットが新しい掃除ルートを作成し、掃除されたエリアも再び掃除します。

アプリ ダウンロード

本製品はアプリで操作可能です。

以下のQRコードでアプリをダウンロードして、インストールしてください。

- 具体的な操作は、アプリ内の説明を参照してください。



ILIFE Robot APP



ILIFE Robot APP

掃除モード


A7には、M型クリーニングルート・スポットモード・エッジモード・予約モード・MAXモード・クラシックモード6つの掃除モードがあります。

❗ご注意

- お掃除の前に、A7が待機モードになっていることを確認してください。
- 衣類や紙類、コードやその他壊れやすい物が床の上にある場合は、お掃除を開始する前に片付けてください。


M型クリーニングルート (部屋全体をお掃除する)

- M型クリーニングルートでは、ロボットはまずお部屋をいくつかの小さいエリアに分け、1つずつ弓字形のルートを計画します。これはとても効率的で、省エネルギーのモードです。
-  ボタンを押すと、M型クリーニングルートを開始します。



スポットモード（特定の場所をお掃除する）

特定の場所を集中的にお掃除します。




1 お掃除したい場所へ A7 を移動する

2 待機モードで、リモコンの ◎（スポット） ボタンを押す

- スポットモードでは、方向転換できません。
- お掃除後は、自動的に待機モードに切り替わります。
- お掃除後にリモコンの Ⓜ（ホーム） ボタンを押すと、A7 は充電ドックに戻り、充電状態になります。


MAXモード

ホコリやゴミが多い場所がありましたら、ロボットに向けてリモコンの Ⓜ ボタンを押してください。ロボットの吸引力が最大に引き上げられ、ゴミを一気に掃除します。そして液晶パネルにHIの文字が表示されます。通常モードに戻りたい場合は、Ⓜ ボタンをもう一回押せば通常の吸引力に戻ります。液晶パネルにLOの文字が表示されます。



エッジモード（壁際をお掃除する）

壁際に沿ってお掃除します。



1 A7が充電ドックにセットされている状態で、リモコンの

Ⓜ（エッジ）ボタンを押す


- お掃除を中断する場合は、エッジモード中にロボット本体またはリモコンの Ⓜ（スタート／一時停止）ボタンを押します。
- お掃除の途中で移動できなくなった場合は、リモコンの ◀（左）／▶（右）ボタンを押して方向転換してください。

❗ご注意

- ご使用の環境によっては、壁を検知できないため、エッジモードでのお掃除ができない場合があります。
- 充電ドック以外の場所からエッジモードでのお掃除を開始した場合は、電池残量が少なくなるまでお掃除が続けます。

クラシックモード

クラシックモードでは、ロボットが掃除エリアを区分して、当エリアの掃除を完成してから、壁に従って次のエリアに移動します。



！ご注意


- ロボット或いはリモコンのボタン (🔄) を押してクラシックモードをスタートします。

スケジュールモード

ロボットには掃除スケジュールを設定して予約した時間にご部屋を自動的に掃除させます。アプリ或いは本体のコントロールパネルで時刻を予約する前に、本体のコントロールパネルの時刻を現地の時刻に合わせてください。


■ 88:88 現在時刻の設定

1. ビープ音が鳴るまでボタン  を長押し、表示されている時刻を現在の時刻に合わせてます。




ボタン  とボタン  で数字を調整します。現地時刻に合わせるためにボタン  で時刻、12/24時制と曜日を調整します。

- 12/24時制を設定するとき、ボタン  を押すと "ON/OFF" がディスプレイに表示します。



ボタン  を押して設定を保存してください。


- 15秒操作しないと、その設定が保存されません。
ボタン  を押して設定を確認、保存してください。



■ ㊟88:88 スケジュール設定

以下はロボット本体のみの場合にスケジュールを設定する方法です。アプリを利用している場合は、アプリのメイン画面で右下の㊟マークを押してスケジュールを設定します。

1. ロボットを待機状態にします：電源スイッチをオンにし、▶️ ボタンが点灯しています。
2. ボタン ㊟ を押して予約設定状態に入ります。ロボットはビープ音が鳴り、パネルのアイコンと曜日の英語省略表記が点滅します。
3. ボタン ㊟ と ㊟ で曜日を順番に変換します。ボタン ㊟ を押すと、曜日から時→分→次の曜日という順番に切り替え、ボタン ㊟ と ㊟ で数字を調整します。時と分の設定が完了後、もう一度ボタン ㊟ を押すと、次の日の設定に入ります。




ボタン ▶️ を押して設定を保存してください。予約の時刻通りにロボットが掃除を始めます。

- 15秒操作しないと、ロボットはその設定を取り消します。
ボタン ▶️ を押してその設定を確認、保存してください。

■ 予約の取り消し

1. まずは上記の「スケジュール設定」の手順1と2通りに予約設定状態に入ります。
2. ボタン ㊟ を押すと、パネルでは時刻が"—：—"となり、そしてボタン ▶️ を押すと予約が取り消します。ボタン ▶️ を押す前に再び ㊟ ボタンを押すと、予約設定が復帰します。



お手入れする

A7をいつでも快適にご利用いただけるよう、定期的にお手入れしてください。


目メモ

- A7のお手入れについて、詳しくは、ILIFE 公式サイトや YouTube の iLife Robot チャンネルから FAQ 動画を参照してください。または、ILIFE カスタマーサービス (→裏表紙) にお問い合わせください。

ダストボックスのお手入れ

お掃除後は、毎回ダストボックスを空にしてください。

1 ダストボックスを取り出す




2 吸口に異物が詰まったりしていないか確認し、またその際は取り除いてください。ダストボックスのゴミを捨てる。



- ダストボックスの汚れが気になる場合は水洗いしてください。水洗いしたあとはよく乾燥させてから本体にセットしてください。


フィルターのお手入れ

定期的（目安：15 日～30 日ごと）に初級フィルターと高効率フィルターをお手入れしてください。




1 高効率フィルターと初級フィルターをダストボックスから取り外す

- ふたを開けて、初級フィルター、高効率フィルターとスポンジを取り外してください。



2 お掃除ブラシで、高効率フィルターと初級フィルターのほこりを取り除く





お手入れする

- 初級フィルターは水洗いできます。汚れが気になるときは、水洗いしてください。水洗いしたあとは十分に乾燥させてから取り付けてください。

！ご注意

- 高効率フィルターの水洗いは絶対にしないでください。

3 ダストボックスに初級フィルターと高効率フィルターを正しくセットし、ダストボックスを本体にセットする



お手入れする

A7のお手入れ


❗ご注意

- A7本体をお手入れする際は、電源スイッチを必ずオフにしてください。また、電源端子に AC アダプターを接続している場合は取り外してください。

■ サイドブラシのお手入れ

サイドブラシをて本体から取り外します。ブラシに付いたゴミを取り除いてください。


お手入れのあとは、サイドブラシの「L」「R」のマークと、本体底面の「L」「R」マークを確認し、元のように取り付けてください。



お手入れする

■ 段差検知センサーと自動充電ピンのお手入れ


本体底面の落下防止センサー（三つ所）と自動充電ピン（二つ所）を、乾いた柔らかい布で拭いてください。



■ バンパーの確認


バンパーに異物が挟まったりして、圧迫されていると正常に動作しないことがあります。

異物が取り除けないときは、バンパーのネジ（六つ所）をドライバーでゆるめてから取り除いてください。




■ メインブラシのお手入れ

カバーとブラシを取り外してください。きれいに掃除できるようにブラシに絡んだ毛髪を取り除いてください。



■ 前輪のお手入れ

掃除道具で前輪を掃除してください。



お手入れする

お困りのときは

液晶パネルのエラーコード一覧

エラーが発生すると、ロボットのパネルにあるボタンが赤く点灯し、短い音がなります。
(・警告音の回数)

シリアル番号	アラート	エラーマーク	原因	対処方法
1	●	E11	左タイヤ機能不調	左タイヤを確認
2	●	E12	右タイヤ機能不調	右タイヤを確認
3	●	E13	左ブラシ機能不調	左ブラシを確認
4	●	E14	右ブラシ機能不調	右ブラシを確認
5	● ●	E15	メインブラシが機能不調	メインブラシを確認
6	● ●	E21	ロボットが持ち上げられた	ロボットを地面に置く
7	● ●	E22	段差検知センサーが不調	段差検知センサーカバーを掃除します
8	● ●	E23	バンパー機能不調	バンパーを確認してください
9	● ● ●	E31	ロボットが閉じ込められた	ロボットを開いた空間に移動して再起動
10	● ● ●	E32	ダストボックス機能不調	ダストボックスを確認してください
11	● ● ● ●	E41	バッテリー機能不調	ロボットを再起動してください
12	● ● ● ● ●	E42	バンパー機能不調	バンパーを清掃してください
13	● ● ● ● ● ●	E43	ジャイロモジュール機能不調	ロボットを再起動してください
14			ダストボックスにゴミがいっぱいです	ダストボックスを掃除してください
15		LO	電池残量が低下	ロボットを充電してください

お知らせ

製品仕様

外形寸法	本体：φ約 330mm × 320mm × 約 76mm 充電ドック：約 152.2mm × 221.4mm × 87mm（幅×奥行×高さ） リモコン：約 46.6mm × 119.6mm × 23.5mm（幅×奥行×高さ）
質量	本体：約 2,500g 充電ドック：約220.5g リモコン：約51g
ダストボックス容量	0.6L
使用電池	本体：充電式リチウムイオン電池 リモコン：単 4 形アルカリ乾電池（2 本）
充電時間	< 5 時 間
連続使用時間	100分以上
動作環境温度	-10℃ ～ 40℃

別売品

別売品は Amazon のチイロボット通販店でお買い求めいただけます。
サイドブラシ、高効率フィルターと内蔵電池の交換方法については、YouTube の iLife Robot チャンネルで FAQ 動画を掲載しています。ぜひご活用ください。お問い合わせは、ILIFE カスタマーサービス（→裏表紙）でも受け付けています。

品名	品番	交換時期の目安
サイドブラシ	PX-S020	3 か月
高効率フィルター	PX-F030	1 か月
内蔵電池（本体）	PX-B020	1 年以上

保証書について

- 保証期間内の製品については、「ILIFE 保証書」の規定が適用されます。必ずご覧ください。
- 本体（内蔵電池を含む）の保証期間はご購入日から 1 年間です。
- サイドブラシやフィルターなどの消耗品は、保証の対象外になります。
- お買い上げの際に、保証書は「ご購入日・販売店名・注文番号」などの記入を確かめたうえで、本書とともに大切に保管してください。修理を依頼されるときは、お手元に保証書をご用意のうえ、ILIFE カスタマーサービス（→裏表紙）にご連絡ください。

ILIFE カスタマーサービス

TEL : **0120-229-500**

平日 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 16:00

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

■ テクニカルサポート : jpservice@iliferobot.com

より詳しい情報は 公式サイト <https://www.iliferobot.jp>