




ロボット掃除機  
**A10**  
**取扱説明書**



**保証書別添付**

このたびはILIFE A10ロボット掃除機をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

## 本書について

本書は、本製品の基本的な操作を記載しています。

ご使用になる前に、また、ご使用中にわからないことがあったときには、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全上のご注意」（→ 5 ページ）は必ずご覧ください。

本製品には保証書が添付されています。保証書は「お買い上げ日・販売店名・注文番号」などの記入を確かめたうえで、本書とともに大切に保管してください。

- 本書では A10ロボット掃除機を「A10」と記載します。
- 本書内のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

## ■ 商標について

- Amazon および Amazon ロゴは .com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。





# もくじ

---

同梱品について .....	4
安全上のご注意（必ずお守りください） .....	5
取り扱い上のお願い .....	8
<b>はじめに</b>	
各部の名前 .....	9
充電のしかた .....	12
電源を入／切する .....	14
<b>掃除モード</b>	
M型クリーニングモード（部屋全体をお掃除する） .....	15
スポットモード（特定の場所をお掃除する） .....	16
エッジモード（壁際をお掃除する） .....	16
MAXモード .....	17
スケジュールモード .....	18
<b>アプリコントロール</b>	
アプリのダウンロード .....	20
<b>お手入れする</b>	
ダストボックスのお手入れ .....	21
A10のお手入れ .....	23
内蔵電池を交換する .....	26
<b>お困りのときは</b>	
エラーコード表 .....	28
<b>お知らせ</b>	
製品仕様 .....	29
別売品 .....	29
保証書について .....	30

## 同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品が揃っているかどうかを確認してください。  
※が付いている部品は付属品です。



リモコン用単4形アルカリ乾電池(2本)\*

取扱説明書(本書)

保証書

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

- 人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

## 図記号について

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	必ず実行していただくことを示す記号です。



## ■内蔵電池の取り扱いについて

	<b>誤った使いかたをしない</b> 液漏れ・発熱・発火・破裂・感電などの原因になりますので、次のような使いかたはしないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 火の中へ投入したり、加熱したりしない</li><li>• 分解・改造をしたり、くぎで刺したり衝撃を与えたたりしない</li><li>• 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、こたつや布団の中、直射日光のある場所、炎天下の車内など）で充電・保管・放置しない</li><li>• 水などの液体で濡れた状態では使用しない</li></ul>
	<b>コネクターに金属などの導電性異物を接触させない</b> ショートによる液漏れ・発熱・発火の原因になります。
	<b>専用の AC アダプターや充電ドックを使用する</b> 充電には専用の AC アダプターや充電ドックを使用してください。指定以外の AC アダプターや充電ドックを使用すると、過充電により液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

## 警告

### ■乾電池の取り扱いについて

	単4形のアルカリ（AAAタイプ）乾電池以外は使用しない 故障の原因になります。
	新しい乾電池と古い乾電池や種類の違う乾電池を混ぜて使用しない 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	乾電池は正しい極性で取り付ける 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは電池を取り外す 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	使用済みの電池の廃棄は、お住まいの地域の条例に従って廃棄する 火災・事故の原因になります。

## 警告

### ■内蔵電池の取り扱いについて

	濡れた手で電池を触らない 発熱・発火・感電の原因になります。
	電池が液漏れしたときは素手で触らない 失明などの原因になります。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗 い流してください。
	A10純正の内蔵電池を使用する 液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

### ■本体・付属品の取り扱いについて

	引火性の高いもの、火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない ストーブなどの暖房器具、たばこ、灯油などのそばで使用したり、食用油などを 吸わせたりすると、爆発や火災の原因になります。
	誤った使いかたをしない <ul style="list-style-type: none"><li>濡れた手で触らない</li><li>水洗いしない（水洗いできる付属品を除く）</li><li>分解・改造をしない</li></ul> 火災や感電、けがの原因になります。
	ACアダプターやコードを傷つけない <ul style="list-style-type: none"><li>無理に曲げない。引っ張らない</li><li>重い物を載せない。束ねて使用しない</li></ul> 火災や感電の原因になります。

	雷が鳴ったら AC アダプターに触らない 感電の原因になります。
	本体の排気口をふさがない 故障や発火の原因になります。
	子どもだけで使用しない、乳幼児やペットの近くで使用しない けがや事故の原因になります。 自分で意思表示ができない人や操作できない人には使用させないでください。
	お手入れの際は、AC アダプターを取り外し、電源スイッチをオフにする 火災や感電の原因になります。
	AC アダプターのほこりはこまめに取り除く 火災の原因になります。
	異常や故障時には、ただちに使用を中止する 発火や感電の原因になります。異常や故障の場合は、A10の電源を切り、AC アダプターを取り外してください。

## 注意

### ■本体・付属品の取り扱いについて

	高い場所や不安定な場所に置かない 本体や付属品が落ちて、けがや故障の原因になります。
	A10 に乗ったり、重い物を載せたりしない けがや故障の原因になります。
	落下防止センサー（→ 24 ページ）にシールやテープを貼らない センサーが正常に動作できなくなり、落下による故障の原因になります。

# 取り扱い上のお願い



A10 をより快適で安全にご使用いただくため、以下の事項をよくお読みください。

## ■ 部屋を片付ける

- ご使用前に、A10 のブラシや吸い込み口が傷つく可能性のあるもの（電源コード、衣類、紙、ガラス、照明器具、毛足の長いカーペットなど）、または破損する危険があるものを床から取り除き、カーテンやブラインドは床につかないようにまとめてください。
- アクセサリーなど、A10 が吸い込むおそれがあるものは、あらかじめ床の上から片付けておいてください。

## ■ 利用できるお部屋や条件を確認する

- 柔らかい材質の床面、ワックス塗りたて時、またはフロアコーティングを施したフローリングでは、ご使用をお控えください。
- 漆喰やけいそう土などの塗り壁の近くで使用しないでください。
- 風呂場などの濡れた場所や屋外で使用しないでください。
- 10mm 以上の段差のある場所では、移動できない場合があります。
- A10 は、-10°C ~ 40°C の環境で使用できます。室温が低い場合は、運転時間が短くなったり、充電に時間がかかる場合があります。
- 床材の色が黒系統もしくは濃い茶系統の場合、センサーがご認識して、前に進まなくなることがあります。
- 本製品はご家庭の屋内での使用を想定しており、屋外、業務用途、掃除以外の目的で使用しないでください。
- 掃除するエリアに段差や階段などがあり、落下の危険性がある場所では、落下防止のため段差の縁に物理的な障害物を設置してください。



## ■ ご利用後のお手入れ

- 掃除後、毎回ダストボックスを空にし、フィルターを取り外して、お掃除ブラシでゴミを取り除いてください。


# はじめに

はじめに


## 各部の名前

### ■ 本体


<上面>




<底面>




<側面>



## ■ ダストボックス




## ■ 充電ドック



## ■ リモコン

ご使用になる前に、リモコンの背面カバーをスライドして開け、付属の単4形乾電池2本を入れてください。



### ！ご注意


- ロボット掃除機が掃除している場合、方向ボタンを押しても反応しません。

## 充電のしかた

お買い上げ時、A10は十分に充電されていません。はじめてお使いになる場合は、ご使用前に充電してください。満充電には約5時間かかります。

### 1 充電ドックを設置し、ACアダプターをコンセントに差し込む

- 充電ドックは、A10が正しく自動でセットされるように、壁を背にして設置してください。




#### ！ご注意

- 充電ドックと電源アダプターを接続すると、充電ドック上部に電源ランプが点灯します。


### 2 A10の電源スイッチをオンにする

- 待機モードに入り、ボタンが緑色に点滅します。




### 3 リモコンの(電池) (ホーム) ボタンを押す

- A10が自動で充電ドックに移動します。  
充電ドックに正しくセットされると、  
「ビー」という音が鳴ります。
- 充電が完了すると、A10は自動的にスリープ  
モードに切り替わります。



#### メモ

- 充電ドックで充電するほかに、A10の電源端子に付属のACアダプターを直接接続して充電することもできます。
- お掃除中に内蔵電池の残量が少なくなると、A10は自動的に充電ドックに戻ります。
- A10を長時間使用しないときは、満充電したあと電源スイッチをオフにして、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。




## 電源を入／切する

普段お使いの場合は、A10の電源スイッチをオンにしておいてください。

### 1 A10の電源スイッチをオン（-側）にする

- パネルで  ボタンが緑色に点滅しています。
- 何も操作しないまま約10分間が経過すると自動的にスリープモードに切り替わり、お知らせランプが全て消灯していて、ロボットが停止状態です。



### ■ 待機モード（一時停止）について

A10の電源スイッチをオンにしたときは、最初に待機モードになります。

お掃除中は、ロボット本体またはリモコンの  /  (スタート／一時停止) ボタンを押すと動作が一時停止し、待機モードになります。

パネルで  ボタンが緑色に点滅しています。

動作を再開したいときは、再度、ロボット本体またはリモコンの  /  (スタート／一時停止) ボタンを押してください。

### ■ 掃除モードについて（お掃除開始）

待機モードでロボット本体またはリモコンの  /  (スタート／一時停止) ボタンを押すと、お掃除を開始します。お掃除中、パネルのボタンが緑色に点灯しています。

### ■ スリープモードについて

スリープモードになるとA10の動作が完全に停止し、パネルのボタンがすべて消灯しています。待機モードで何も操作しないまま約10分間が経過するとスリープモードに切り替わります。待機モードで（スタート／一時停止）ボタンを約3秒間長押ししてもスリープモードに切り替えることができます。

スリープモード中に、ロボット本体またはリモコンの  /  (スタート／一時停止) ボタンを押すと待機モードになり、もう一度  /  (スタート／一時停止) ボタンを押すとお掃除を開始します。

# 掃除モード


A10には、M型クリーニングモード・スポットモード・エッジモード・スケジュールモード・吸引力切り替えモードの五つの掃除モードがあります。

## ！ご注意

- お掃除の前に、A10が待機モードになっていることを確認してください。
- 衣類や紙類、コードやその他壊れやすい物が床の上にある場合は、お掃除を開始する前に片付けてください。

## M型クリーニングモード (部屋全体をお掃除する)



- これはデフォルトの掃除モードです。本体の  ボタンを押しすると、あるいは、リモコンの  ボタンを押すと、M型クリーニングモードで掃除します。M型クリーニングモードシステムにより、同じ場所の繰り返しや掃除の漏れがなく、部屋全体を掃除します。



## スポットモード（特定の場所をお掃除する）



特定の場所を集中的にお掃除します。

掃除モード



## エッジモード（壁際をお掃除する）

壁際に沿ってお掃除します。




### ！ご注意

- ご使用の環境によっては、壁を検知できないため、エッジモードでのお掃除ができない場合があります。

## MAXモード

掃除状況によると、ロボットの吸引力を切り替え可能です。□ボタンを押すと切り替えられます。



## スケジュールモード

スケジュールモードを設定して、お掃除を自動的に開始することができます。あらかじめリモコンで時刻を設定してください。リモコンを A10 に向けて、近くで操作を行ってください。

### !**ご注意**

- ・日時やスケジュールモードを設定する前に、A10が待機モード（→ 14 ページ）になっていることを確認してください。

## ■ リモコンの日時を設定する

### 1 リモコンの (時刻設定) ボタンを押す

### 2 方向ボタンで、現在時刻を設定する

- ・「時」・「分」を切り替え： (左) /  (右) ボタンを押します。
- ・数字を変更： (上) /  (下) ボタンを押します。

### 3 時刻が正しいことを確認し、再度 (時刻設定) ボタンを押して設定を保存する

- ・時刻の設定が完了すると、「ビビ」という音が鳴り、リモコンのディスプレイに設定した時刻と  が表示されます。

## ■ スケジュールを設定する

- 1 リモコンの時刻表示が正しいことを確認し、リモコンの◎(スケジュール設定)ボタンを押す
- 2 スケジュールを設定する
  - 「時」・「分」を切り替え：◀(左) / ▶(右) ボタンを押します。
  - 数字を変更：▲(上) / ▼(下) ボタンを押します。「分」はボタンを押すたびに15分刻みで切り替わります。
- 3 再度◎(スケジュール設定)ボタンを押して、設定を保存する
  - スケジュール設定が完了すると、「ビビ」という音が鳴り、リモコンのディスプレイに設定した時刻と◎が表示されます。
- 4 A10の電源スイッチがオンであることを確認し、充電ドックに正しくセットする

### ！ご注意

- 予約設定後にA10の電源をオフにするとスケジュールモードが解除されますのでご注意ください。
- スケジュールモードを解除する場合は、A10の電源スイッチをオフにし、再度オンにします。

### ●メモ

- 本体でスケジュールモードを設定するより、アプリでスケジュールモードを設定することが簡単です

# アプリコントロール

## アプリのダウンロード

本製品はアプリで操作可能です。

以下のQRコードを読み取りアプリをダウンロードして、インストールしてください。



 iLIFEHOME



 iLIFEHOME

# お手入れする



A10をいつでも快適にご利用いただけるよう、定期的にお手入れしてください。

## ●メモ

- A10のお手入れについて、詳しくは、ILIFE 公式サイトや YouTube の ILIFE Robot チャンネルから FAQ 動画を参照してください。または、ILIFE カスタマーサービス（→裏表紙）にお問い合わせください。


## ダストボックスのお手入れ

お掃除後は、毎回ダストボックスを空にしてください。




お手入れする

- ① ボタンを押してダストボックスを取り出してください。




- ② ロックツメのロックを外してふたを開けてください。




- ③ ゴミを捨てください。ダストボックス内の部品を捨てなくてご注意してください。

- ④ 高効率フィルターを取り外しておそうじブラシでホコリを取り除いてください。



- ⑤ ダストボックスの裏側におそ  
じブラシでホコリを取り除いて  
ください。



- ⑥ 高効率フィルターを正しくセットして  
ください。

定期的（目安：15日～30日ごと）にメインフィルターと高効率フィルターをお  
手入れしてください。

## A10のお手入れ



### ①ご注意

- A10本体をお手入れする際は、電源スイッチを必ずオフにしてください。また、電源端子にACアダプターを接続している場合は取り外してください。

### ■ サイドブラシのお手入れ

力をいれてサイドブラシを本体から取り外します。ブラシに付いたゴミを取り除いてください。

お手入れのあとは、サイドブラシの「L」「R」のマークと、本体底面の「L」「R」マークを確認し、元のように取り付けてください。




お手入れする

### ●メモ

- サイドブラシの毛が抜けたり破損したりした場合は交換してください（→29ページ）。


### ■ ラバーブラシのお手入れ

ラバーブラシのふたを外してラバーブラシを取り出し、簡単的に洗浄できるために巻きついている毛を切ってください。



## ■ 落下防止センサーと自動充電ピンのお手入れ

本体底面の落下防止センサー（3か所）と自動充電ピン（2か所）を、乾いた柔らかい布で拭いてください。




お手入れする

## ■ バンパーの確認



バンパーに異物が挟まったりして、圧迫されていると正常に動作しないことがあります。

異物が取り除けないときは、バンパーのネジ（6か所）をドライバーでゆるめてから取り除いてください。



## ■ 前輪のお手入れ

前輪を垂直に引き上げて取り外します。前輪の穴まわりにあるホコリと髪お掃除して元に押し込んでください。毎月一回ずつお掃除ください。



お手入れする

## 内蔵電池を交換する

満充電しても動作時間が短い場合は内蔵電池の寿命です。内蔵電池を交換してください。


### ！ご注意

- 内蔵電池を交換する際は、電源スイッチを必ずオフにしてください。また、電源端子にACアダプターを接続している場合は取り外してください。

### メモ

- 内蔵電池の交換や購入について、詳しくは、YouTube の ILIFE Robot チャンネルから FAQ動画を参照してください。または、ILIFE カスタマーサービス（→裏表紙）にお問い合わせください。

### 1 電源スイッチをオフにし、ドライバーで電池カバーのネジをゆるめて取り外します



- 
- 2 内蔵電池を取り出します
  - 3 新しい内蔵電池にセットします
  - 4 電池カバーを取り付け、ネジをしっかりと締めます

## ■ 充電式リチウムイオン電池の廃棄について

---



内蔵電池を処分する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。  
安全のため、コネクターが隠れるようにセロハンテープなどを貼ってください。

お手入れする

# お困りのときは

## エラーコード表

本製品に何らかの問題がある場合、赤い光が点き、音声プロンプトが同時に鳴ります。

シリアル番号	音声コンテンツ	原因	対処方法
1	左のブラシを確認してください	左のサイドブラシが動かない。	左のサイドブラシの異物を取り除いてください。
2	右のブラシを確認してください	右のサイドブラシが動かない。	右のサイドブラシの異物を取り除いてください。
3	左のサイドホイールを確認してください	左のサイドホイールが動かない。	左のサイドホイールの異物を取り除いてください。
4	右のサイドホイールを確認してください	右のサイドホイールが動かない。	右のサイドホイールの異物を取り除いてください。
5	ラバーブラシを確認してください	ラバーブラシが動かない。	ラバーブラシの異物を取り除いてください。
6	ロボットを広い場所に置いてください	ロボットが動かない。	正常に動作できる場所で再起動してください。
7	バンパーをチェックしてください	バンパーが正常に動作していない。	バンパーを軽くたたいて異物があるかどうかを確認してください。
8	落下防止センサーをチェックしてください	落下防止センサーが正常に動作していない。	柔らかく乾いた布でセンサー部分を拭いてください。
9	前輪をチェックしてください	前輪が動かない。	前輪の異物を取り除いてください。
10	レーダーセンサーを確認してください	レーダーがかぶされました。	レーダーセンサーを確認してください。ロボットを再起動してください。
11	ロボットを地面に置いてください	ホイールが浮いています。	ロボットを地面に置いてください

# お知らせ

## 製品仕様

外形寸法	本体：φ約330mm×320mm×約95mm 充電ドック：約152.2mm×221.4mm×87mm（幅×奥行×高さ） リモコン：約46.6mm×111.3mm×24.5mm（幅×奥行×高さ）
質量	本体：約2,650g 充電ドック：約220.5g リモコン：約51g
ダストボックス容量	0.45L
使用電池	本体：充電式リチウムイオン電池 リモコン：単4形アルカリ乾電池（2本）
充電時間	約6時間20分
連続使用時間	約90分
動作環境温度	-10°C～40°C

## 別売品

別売品はILIFE公式ストアでお買い求めいただけます。

サイドブラシ、高効率フィルターと内蔵電池の交換方法については、YouTubeのILIFE RobotチャンネルでFAQ動画を掲載しています。ぜひご活用ください。お問い合わせは、ILIFEカスタマーサービス（→裏表紙）でも受け付けています。

品名	品番	交換時期の目安
サイドブラシ	PX-S020	3か月
高効率フィルター	PX-F031	1か月
内蔵電池（本体）	PX-B030	1年～1年6か月

## 保証書について

- 保証期間内の製品については、「ILIFE 保証書」の規定が適用されます。必ずご覧ください。
- 本体（内蔵電池を含む）の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- サイドブラシやフィルターなどの消耗品は、保証の対象外になります。
- お買い上げの際に、保証書は「お買い上げ日・販売店名・注文番号」などの記入を確かめたうえで、本書とともに大切に保管してください。修理を依頼されるときは、お手元に保証書をご用意のうえ、ILIFE カスタマーサービス（→裏表紙）にご連絡ください。



## ILIFE カスタマーサービス

TEL : **0120-229-500**

平日 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

■ テクニカルサポート : [jpservice@iliferobot.com](mailto:jpservice@iliferobot.com)

より詳しい情報は 公式サイト <https://www.iliferobot.jp>